

Conector mini-jack de medio elemento marfil Simon 27 Play

REF. 2701092-031



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De la Serie Simon 27 Play, presentamos este conector para audio mini-jack en color marfil.

La conexión se lleva a cabo mediante tornillo y su instalación se puede realizar en superficie y también mediante sistema de empotrado.

Se recomienda una longitud máxima de cableado de 30 metros. No obstante, en la hoja de instrucciones del producto se puede acceder a más información.

Es de módulo estrecho de tamaño 22,5 x 45 mm y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Admite una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm y un pelado de cable de 5 mm en el proceso de embornado.

Si nos fijamos en los máximos y mínimos de temperatura que soporta la pieza, el rango de funcionamiento es de 5 a 40° C mientras que el de almacenamiento es de -25 a 50° C.

Simon 27 Play, disfruta jugando.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector mini-jack y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053090237

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.329

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053090237

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.053

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

57

PESO NETO EMBALAJE

0.053

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.053

LONGITUD EMBALAJE

76

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.053

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT