

Interruptor persianas lamas Simon 100

REF. 10001359-039

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor para control de persianas de lamas de la serie Simon 100 iO. Permite la regulación de la orientación de lamas mediante accionamiento eléctrico. Diseñado para instalación empotrada y compatible con sistemas conectivos Simon iO.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Elemento destinado al control de persianas de lamas orientables SuperGradhermetic mediante el controlador ISG80/83 SOMFY. Requiere de Desktop HUB para su instalación y funcionamiento (comunicación mediante protocolo Z-Wave).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÍNIMA (W)

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+5...+40

NÚMERO DE CONTACTOS

4

POTENCIA MÁXIMA (W)

2

ALIMENTACIÓN (V~)

125/250 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25...+50

INTENSIDAD (A)

10 AX

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

NÚMERO DE CABLES

5

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Push

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Snap

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053301760

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

232375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053301760

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

65.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE


65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet