

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 1 conector RJ45 grafite Simon 82

REF. 82578-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para 1 conector RJ45 em cor grafite correspondente à série Simon 82. Foi fabricada em termoplástico e disponível em três acabamentos. No momento de escolher o espelho, recomenda-se escolher um da mesma cor que o suporte da placa para um melhor resultado. A peça mede 55x55 mm e possui um aspeto inclinado. Além disso, é adequada para superfície e encastrar, pelo que a sua instalação não reveste grandes complicações. Cabe mencionar sua resistência a temperaturas extremas (pode suportar entre -25 e 50°), conquanto é aconselhável que a temperatura ambiente oscile entre 5 e 40°. Para uma ótima manutenção da placa, é conveniente utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Pelo contrário, deve-se evitar usar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que a peça poderia se danificar.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Inclinada

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

RJ45

VERSÃO

Individual

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1517738.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053004289

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.55

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.28

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00