

## Датчик движения с белой линзой 8м 800Вт 230В~ Simon 100

РЕФ. 10001343-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Датчик движения и инструкции

#### КЛАСС ЕТИМ

EC000133

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Предназначен для управления нагрузкой до 800W

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ТИП МЕХАНИЗМА

Датчик движения

### МОЩНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК (W)

800 W

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

Одиночное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж



## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053090718	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.046	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 143000
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	EAN УПАКОВКИ 8421053090718	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ВЫСОТА УПАКОВКИ 55	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.046
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.046	ШИРИНА УПАКОВКИ 40	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 65	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
 For more detailed information check the instruction sheet