

Luminária parede 717.30 Superfície WW

REF. 71730030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária de parede 717.30, de instalação em superfície e luz LED de cor quente (WW). Faz parte da série de luminárias Simon 717. Estes produtos caracterizam-se por assegurar uma grande poupança energética, além de um elevado rendimento de seu luminária. Tem um design atual, simples, que evita extravagancias, para se converter em algo atemporal. Apresenta-se num acabamento simples, em cor branco, e é de categoria B. A temperatura da cor desta luminária de parede é de 3000 k e seu ótica é GENERAL. Tem 1400 lumens, com uma potência de 21 W. A fonte de alimentação é de 230 V. Seu controlo elétrico realiza-se mediante o sistema ON-OFF e pesa 1,43 quilos. Esta luminária de parede é completamente circular, pelo que suas medidas são de 340 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de profundidade. As versões ON-OFF do produto permitem o duplo nível de regulação, sempre que estejam controladas por luminárias da série 717 da Simon com detetor.

APLICAÇÃO

Áreas de passagem

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

OBSERVAÇÕES

As versões ON-OFF permitem o duplo nível de regulação se forem controladas por luminárias com 717 com detetor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

67 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

1400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1400 lm/21W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Parede

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053146880

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.40

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

106.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053146880

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.40

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.60

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

350.00