

Kit front para 2 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 tecla e 1 carregador USB branco brilhante Simon 100

REF. 10020207-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se trata de un kit front para 2 elementos compuesto por 1 base de enchufe tipo schuko, 1 tecla y 1 cargador USB. El mecanismo tiene acabado en blanco brillante y es apto para instalar en sentido vertical y horizontal. Simon recomienda que se utilice en dormitorios y destaca por ofrecer conector USB, enchufe e interruptor de luz que puede ser por conmutador pulsante.

Cuenta con un sistema de embornamiento mixto, por corte y a tornillo, para el enchufe y USB respectivamente. El fabricante recomienda su exposición a una temperatura de entre 5 y 40°. En el caso del Intervalo de temperatura de almacenamiento recomendado oscila entre -25 y 50°C. Para su limpieza se requiere un paño humedecido de agua jabonosa y evitar productos que contengan cloro.

Se ha hecho conforme la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 y está pensado para comercializarse en la CE.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO

TERMINAL - FUNÇÃO 1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053192092

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329406.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053192092

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00