

## Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 10 A 250V~ de medio elemento con emb. a tornillo blanco Simon 27 Play

REF. 27438-34



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

#### CLASE ETIM

EC000125

#### OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	MONOBLOQUE
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	No
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Medio elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	5 - 40 °C
FORMATO	TIPO DE MECANISMO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Bipolar	Insertion	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSIÓN
No	1 módulo	Individual
INTENSIDAD (A)		TENSIÓN (V~)
10 A		125/250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	A tornillo
INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN	
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar	


## NORMATIVA

REGULACIONES
No aplica


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252123	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.036	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 36.7	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.8	EAN EMBALAJE 8421053038390	VOLUMEN EMBALAJE 1.866
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 45.8	PESO BRUTO EMBALAJE 0.715	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.031	ALTURA EMBALAJE 53	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.038	LONGITUD EMBALAJE 220	ANCHO EMBALAJE 160
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.62	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

