


## Tecla doble para mecanismo de persianas sin enclavamiento de seguridad aluminio Simon 82

REF. 82029-33



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

No incorpora enclavamiento de seguridad, es de color aluminio y está fabricada en material termoplástico galvanizado. Esta tecla doble para mecanismo de persianas es de diseño extraplano porque pertenece a la Serie 82 de Simon, que destaca por su perfil minimalista.

Ofrece 3 posiciones: bajada, subida y abatimiento de persianas. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y es apta para emporar y para instalar en superficie.

Está disponible en 6 acabados y, para conseguir un mayor equilibrio en el diseño de todo el conjunto, se recomienda que el marco escogido tenga el mismo color de zócalo que la tecla seleccionada.

¿Cómo limpiar correctamente esta pieza? Este punto es importante si queremos que se mantenga como nueva con el paso de los años. Para ello, recomendamos evitar limpiadores con cloro y dar una pasada suave con un paño limpio y seco.

Incluye, en su superficie, grabado de subida, bajada y abatimiento de persianas.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

#### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257753

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053052495

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM