


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e base de tomada italiano P40 com 1 RJ45 categoria 5e UTP latão Simon K45

REF. KSE35USEC/23/71



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e base de tomada tipo tomada italiano P40 com 1RJ45 categoria 5e UTP com acabamento em latão. Este mecanismo pertence à série Simon K45, uma coleção concebida para impulsionar a conectividade em toda a classe de ambientes. Esta unidade porta-mecanismos tem medidas de 130 x 130 x 55 mm e consta de 2 módulos. A tampa dispõe de ancoragens para proteger as conexões durante o seu uso de pressões e tensões ocasionadas pelo passo de pessoas. Este produto é de latão, conquanto o suporte é fabricado em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material seguro e resistente em caso de incêndio. Por seu design, integra-se na perfeição em qualquer tipo de chão, já seja este técnico ou de pavimento. Para isso, basta com combinar a unidade porta-mecanismos com a cuba de acordo com a classe de instalação (referência KGE170 para chão de pavimento e referência KGE170TF para chão falso).

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333884

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333884

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM