


Tapa para cargador USB smartcharge 1 conector negro brillante Simon 100

REF. 10001097-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para cargador USB smartcharge 1 conector 5Vdc tipo A realizada en color negro y con un acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Para su elaboración se ha seguido la normativa que recibe por nombre: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012. Esta pieza se ha hecho con un material de fabricación de calidad como es el PMMA con base termoplástica, ofreciendo un grado de protección IP de 20, el más alto posible en este tipo de productos. Se trata de un producto estándar que se comercializa dentro del mercado de la CE. Esta tapa que ocupa medio elemento cuenta con un formato USB de lo más práctico, permitiendo cubrir del polvo y otros agentes externos la ranura para cable USB en el momento en el que está siendo usado. Para un correcto mantenimiento de dicha pieza se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 75° C. Por lo que respecta a su limpieza bastará con usar un paño con agua jabonosa.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

USB

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 63000:2018 ETSI | EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194843

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

25740.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194843

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

10.00

PESO NETO EMBALAJE

0.01

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

36.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

LONGITUD EMBALAJE

71.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT