

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

REF. KTLA4



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos em preto e medidas de 108x101 mm, o suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock faz parte da série Simon K45. Esta peça é fabricada com materiais termoplásticos autoextinguível e totalmente sem halogéneos com o fim de garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio, além de uma baixa toxicidade de se produzir alguma emissão de fumos. Por isso, esta peça funciona com normalidade a temperaturas compreendidas entre os -5 e 60°C, podendo inclusive suportar mais desses 60°C. Tudo isso demonstra por que a série Simon K45 se converteu numa das séries preferidas pelos mais exigentes. E é que nosso constante esforço por inovar e oferecer sempre a melhor qualidade e garantia têm permitido que nossa empresa se consolide como uma marca líder no sector.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de
fixação fornecida juntamente
com o perfil telescópico Simon
Teleblock K45. Atenção: esta
referência é uma peça
sobresselente e é fornecida
juntamente com o perfil
telescópico Teleblock Simon K45.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436051676

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3217500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436051676

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3217500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM