


Cargador USB doble 5V/DC 2.1A tipo A hembra

REF. G7511096039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El mecanismo cargador con dos USB de la serie Simon 75 permite cargar dispositivos con una intensidad de 2.1 A y una tensión de 5 V. Tiene un embornamiento por tornillo y un sistema de accionado por inserción. Es compatible con marcos de las series Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1,5 mm	IP20	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	INTENSIDAD USB (A)
1 elemento	Insertion	2,1 A
FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
2 USB A	5 - 40 °C	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	ALIMENTACIÓN (V~)	TENSIÓN (V~)
No	230 V~	230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
7	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Opcional	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
8412852953878	0.175	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	18412852003075	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	1	0.175
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
0.175	0	