

## Conjunto luminoso LED para interruptores 127V~ Simon 82

REF. 75802-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC002649

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### INTENSIDAD (A)

1 mA

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

#### TIPO DE MECANISMO

Insertion

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256374

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.007

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053070055

VOLUMEN EMBALAJE

0.931

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.11

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.007

ALTURA EMBALAJE

92

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

931040

LONGITUD EMBALAJE

110

ANCHO EMBALAJE

92

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.07

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

