

## Caja metálica de pared de empotrar para 2 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. 51000112-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta caja metálica de pared de empotrar es apta para encajar 4 elementos. Incluida en la serie Simon 500 Cima, consta de una estructura de aluminio y un marco en acero inoxidable AISI 430 ferrítico. Posee unas dimensiones de 163 x 170 x 67 mm y ha sido fabricada en estricto cumplimiento con la normativa actual. La colección Simon 500 Cima es una serie innovadora que va siempre por delante, anticipándose a las necesidades de los usuarios actuales. Sus mecanismos ofrecen un revolucionario sistema de conectividad capaz de adaptarse a cualquier entorno. Por sus especiales cualidades, además, permiten una instalación mucho más rápida, ahorrando no solo tiempo sino también esfuerzo. Para el mantenimiento de este tipo de artículos, el fabricante aconseja limpiarlos con un paño suave y seco que no los dañe y que, al mismo tiempo, contribuya a su óptima conservación.

### ACABADO

Acero inoxidable

### MATERIAL

Acero inox

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002601

### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

10

### DIMENSIÓN DE

#### EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 145 mm

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

### INMUNIDAD

#### ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

2 elementos dobles

### NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS

4

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envoltorio en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos□

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101292

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.14

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101292

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

69.00

PESO NETO EMBALAJE

1.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

189.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.05

LONGITUD EMBALAJE

164.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

