

Module régulateur pour lampes avec transformateur électronique de 40 à 400 W Simon 27 Play

RÉF. 2721316-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2
VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
INCANDESCENTES ET
HALOGÈNES 230V (W)

400 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-
POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

3

FRÉQUENCE

50 Hz

PUISSANCE MAXIMALE (W)

400

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

FONCTION INDICATEUR

Non

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

GRIFFE

Simon 27

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

31.60

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

45.40

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

42.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053080481

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

LONGUEUR EMBALLAGE

220.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.67

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.25

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM