


Ronfleur 230 V~ Simon 82 Detail

RÉF. 75806-39



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Ronfleur 230 V~

CLASSE ETIM

EC002484

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

FONCTION ACOUSTIQUE

Oui

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 - 75 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

TENSION (V~)

230 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 62080:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256404

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053005149

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.80

POIDS NET EMBALLAGE

0.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

