

## Tecla doble para mecanismos de mando blanco Simon 75

REF. G7502630



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color blanco disponemos de esta tecla doble para mecanismos de mando. Forma parte de la serie Simon 75 y dispone de 6 acabados diferentes. Para lograr un conjunto armonioso, se recomienda optar por un marco con el mismo color que tecla seleccionada. Se puede instalar sencillamente en la superficie o empotrándola.

Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla doble con grabado luz es de 5 a 40° con un límite que llega desde los -25 a los 50°. Este tipo de tecla aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en blanco plástico.

La tecla con grabado luz es de versión doble, no contiene módulos , pero si un elemento. Este modelo incluye grabado luz pero no incluye función señalizadora.

Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tecla doble para mecanismos utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Termoestable

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852000862	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852000869	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.56
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3933000	ALTURA EMBALAJE 230	PESO NETO EMBALAJE 0.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	LONGITUD EMBALAJE 95	