

**simon**

## Tapa abatible para artículos modulares de las diferentes series gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705092-063



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Tapa abatible para artículos modulares de las diferentes series en gris esmeril que se incluye en la serie Simon 27 Scudo. Está fabricado en termoplástico y disponible en tres acabados distintos. El producto viene listo para empotrar y ofrece una sencilla y ágil instalación. Si tiene alguna duda de cómo proceder, puede consultar la información técnica asociada a este artículo. La tapa articulada ha sido diseñada según la normativa vigente. Tiene la capacidad de resistir temperaturas extremas (-25 a 50° C), si bien el intervalo de temperatura idóneo para su óptima conservación es de 5 a 40°. La tapa actúa de protector para los diferentes artículos modulares, aunque también requiere de un cuidado. Se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa para limpiar la superficie. Asimismo, se desaconseja el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarla.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Gris esmeril	Plástico	Tapa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Sin grabados	Mecanismos Simon 27	EC000007

## OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	IP40	5 - 40 °C
CLASIFICACIÓN IK	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
07	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCTION INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSIÓN
No	2 módulos	Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251065	0.042	222
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.042	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.585
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053070901	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1584636	86	0.21
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	83	KGM