

## Perfilería arquitectural para LedFlex

REF. 81202033-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería arquitectural para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar integrada en la arquitectura y entre azulejos. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,17kg/m

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA (W)

<20 W/m

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Arquitectura

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053309667	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1206000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053309667	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.40
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 15.00	PESO NETO EMBALAJE 0.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 40.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	LONGITUD EMBALAJE 2010.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.40	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	