

Timbre Portátil 150 metros IP44 Negro Coati

REF. AF151180



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El timbre portátil a radiofrecuencia de nuestra serie Coati incluye un pulsador con un diseño ergonómico que se adapta a cualquier espacio ya sea en interior o en exterior. El timbre ofrece 48 melodías a escoger y un regulador de volumen entre 25 y 85 decibelios. Además, entre el timbre y el pulsador hay un rango de transmisión máximo de 100 metros. La instalación del timbre y el pulsador se puede realizar fijada en pared con adhesivos o con tornillos o bien colocarse en sobremesa.

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000131

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

FRECUENCIA (HZ)

315-433 MHz

RANGO APROXIMADO (M)

150

SONIDO DE TIMBRE

48 melodías

CLASIFICACIÓN IP

IP44

TIPO

Inalámbrico

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 | ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852151182	0.211	250
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.211	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	7125000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852151189	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	1.266
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	150	1.266
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	190	KGM