

Cadre pour 2 modules champagne Simon 270

RÉF. 27000620-094



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre pour 2 modules

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Vertical et Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE 8421053270363 | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04 | LONGUEUR EMBALLAGE 192 |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | POIDS NET DU PRODUIT 0.04 | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | VOLUME EMBALLAGE 1873920 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0 | EAN EMBALLAGE 8421053270370 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0 |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0 | HAUTEUR EMBALLAGE 80 | POIDS NET EMBALLAGE 0.2 |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ | LARGEUR EMBALLAGE 122 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |