

## Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50010088-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos de la serie Simon 27 diseñada para 1 elemento. Este artículo pertenece a la serie Simon 500 Cima y presenta acabado en grafito. Está fabricada en material termoplástico libre de halógenos que evita la propagación de las llamas en caso de producirse un incendio y además garantiza la baja toxicidad si hubiera emisión de humos. Es, por tanto, un mecanismo 100% seguro para situar en cualquier entorno. La pieza, además, es apta para empotrar y también para instalar en superficie y goza de una extraordinaria resistencia a las temperaturas elevadas. Mide 50 x 50 x 10,7 mm y está en cumplimiento con la normativa vigente. Respecto a la limpieza de este producto, puede usar una gamuza suave y seca, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro. En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon 27 Play

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 1 elemento

### CLASE ETIM

EC002649

### OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### RAL

7021

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053095720

### VOLUMEN EMBALAJE

911400

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

70

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.085

### ANCHO EMBALAJE

93

### PESO NETO EMBALAJE

0.85

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.085

### LONGITUD EMBALAJE

140

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

