


## Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT negro brillante Simon 100

REF. 10000053-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Fabricada en material PMMA con base termoplástica y formato horizontal, la tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT pertenece a la serie Simon 100. Presenta un elegante acabado en negro brillante, y su instalación debe realizarse en sentido horizontal. Solo ocupa medio elemento y, para su adecuado mantenimiento en el día a día, recomendamos no usar productos abrasivos que contengan cloro o sustancias similares. Simplemente se debe limpiar con una bayeta suave y ligeramente humedecida en jabón. Asimismo, su temperatura de funcionamiento debe mantenerse entre los 0 y los 40°C y su temperatura de almacenamiento entre los -25 y los 75° C Esta tapa se ha realizado siguiendo la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012.

#### ACABADO

Negro brillante

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

#### CLASE ETIM

EC000018

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

#### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES**  
Medio elemento

**FORMATO**  
R/TV,SAT

**FUNCIÓN INDICADORA**  
No

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)**  
0 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 75 °C

**VERSIÓN**  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Horizontal

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053145364	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 25740
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053145364	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.012
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 10	PESO NETO EMBALAJE 0.012
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 36	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.012	LONGITUD EMBALAJE 71.5	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.012	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	