

Proyector DROP 2700K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91892612-200



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfectas para crear sistemas modulares. Un resaltado sutil es el que se logra con estos protectores de la gama Drop, pertenecientes a la colección de iluminación arquitectural de SIMON. ¿Y qué decir sobre el proyector Drop que aquí se nos presenta? Se trata de un proyector de 2700 K, lo que hace posible crear ambientes con tonos cálidos, los ambientes más relajantes e inspiradores, remansos totales de paz. Por otra parte, cuenta una óptica tipo Flood (31°) y con la mejor tecnología LED posible, la que permite una larga vida útil, máxima eficiencia lumínica (hasta 81 lm/W) y prestaciones de luz de altísima calidad. Fiel reflejo de los colores (CRI>90). Además, con estos proyectores se pueden crear atmósferas únicas, al gusto de los integrantes de una vivienda o de una empresa o lugar público.

Alto rendimiento con un tamaño y una funcionalidad que permite ahorrar espacio y colocar la orientación de luz tal y como nos interesa, resaltando o señalando lo que queramos. Y cambiando la atmósfera de luz según el momento o el contexto en el que nos encontremos

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1280 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Flood 31°

POTENCIA (W)

19 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049714

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049714

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM