

Accessoire angle plat descendant pour goutte Cablomax 130x55mm en PVC

RÉF. TKA021113/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goutte Cablomax en aluminium 170x55 mm. Adapte le goutte aux virages descendants de 90° sur un même plan. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition aluminium pour une bonne intégration avec le goutte.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000876

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033696

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.17

POIDS NET DU PRODUIT

1.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033696

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

98.00

LARGEUR EMBALLAGE

230.00

LONGUEUR EMBALLAGE

332.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

7483280.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.23

POIDS NET EMBALLAGE

1.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM