

Simon SM40 Posto de Carregamento de Parede com Tomada T2 22 kW Trifásico + Contador MID

REF. 06C0221-000



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de carregamento SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, de montagem em parede. Tomada tipo 2 com bloqueio do conector para evitar a sua remoção. Potência máxima por tomada de 22 kW (Trifásico 230 V, 50 Hz), configurável para potências inferiores através de seletor de potência manual. Modo 3 de carregamento segundo a norma EN 61851-1. Inclui contador MID. Compatível com módulo de comunicações Bluetooth. Gestão do Posto através da APP Bluetooth Plug&Drive para programação horária do Posto de carregamento, configuração e ativação/desativação. Compatibilidade com modulador de potência para gestão dinâmica em função do consumo da habitação. Compatibilidade com modulador dinâmico para instalações fotovoltaicas. Dispõe de toroidal interno para obtenção de estatísticas em caso de ligação à APP Bluetooth. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Envoltente em ABS IK10 e IP54, apta para instalação em interior ou exterior, com 324 x 700 x 146 mm. Acabamento padrão SIMON. Compatível com o acessório Electron Manager para gestão de potência e de utilizadores em instalações coletivas. Comunicação RS485 para gestão através do Electron Manager. Compatível com o acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APLICAÇÃO

Residências

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE SAÍDAS

1

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Não incluído

INTENSIDADE (A)

32 A

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

TIPO DE CONECTOR

Tomada Tipo 2

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

PROTEÇÃO RCBO

Não

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

TIPO DE LINHA

Trifásico

FREQUÊNCIA

50 Hz

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053429600

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.70

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053429600

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM

237.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

291.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

11379555.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM