

## Врезное з/у USB A+C 18W с QC подключением черного цвета Simon 400

РЕФ. 43120200-138



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Черный

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Разъемы и кабели Simon QC

#### КЛАСС ЕТІМ

EC002949

#### МАТЕРИАЛ

Пластик

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Зарядное устройство,  
инструкцией по установке и  
эксплуатации

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Да

### ТИП РАЗЪЕМА

USB A + USB C

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

2

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

### ФОРМАТ

USB A + USB C

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - +60 °C

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем Simon QC "папа" с кабелем длиной 22 см

### RAL

9005

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

ø54 mm

### ВЕРСИЯ

С разъемом Simon QC

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (ММ)

8-50 mm

### УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Требуется инструмент

### УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Инструмент не требуется

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

### ТУШЕНИЕ (°C)

+650 °C (согласно стандарта IEC 60670)

### ТИП КРЕПЛЕНИЯ

За счет боковых лапок, встроенных в корпус

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

### ТИП УСТАНОВКИ

Установка в мебель

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных зажимов

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Разъем

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053305287

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.17

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.17

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053305287

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

72.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

72.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

105.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ  
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.17

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.17

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM