


# Luminaire modulaire Simon Slim System Module d'éclairage 4000 K Optique symétrique 1,2m Blanc

RÉF. 90014210-400



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### CLASSE ETIM

EC001743

### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

### DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

80x84x1465 mm

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUS

Non

### NOMBRE DE LUMINAIRES

1

### CLASSIFICATION IP

IP20

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

### ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

### L70 (°C)

100000h à 25°C

### OPTIQUES

Symétrique

### ALIMENTATION (V~)

120/277 V~

### L90 (°C)

40000h à 25°C

### CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

### RAL

9016

### TYPE DE COULEUR

CW

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

### PUISSANCE (W)

37 W


### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

3500 lm

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### MARQUAGE ECORRAE

Non

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547040322

POIDS NET DU PRODUIT

1.05

LONGUEUR EMBALLAGE

1430.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547040322

VOLUME EMBALLAGE

9962000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

79.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.16

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.16

LARGEUR EMBALLAGE

79.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM