Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, brosses et 8 bases de prise schuko blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **46404000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Pour ceux qui ont besoin d'un produit au design fonctionnel et avec un grand nombre de connexions, Simon lance ce kit de table complet avec un couvercle à 2 ouvertures, des brosses et 8 prises schuko blanches, de la série Simon 400 Indesk Duo. Avec une tension de 250 volts et un courant de 16 ampères. Cette pièce de grande résistance est fabriquée en métal et dispose d'un profil en aluminium anodisé, qui, associé à son enveloppe en acier peint, lui confère une grande résistance à tout type de chocs. Simon s'efforce d'offrir des produits durables et sûrs, c'est pourquoi, pour éviter les accidents, il crée sa série 400 avec des couvercles et des fixations en utilisant un thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes qui garantit la non-propagation du feu et ne dégage pas de fumées toxiques. Pour compléter son installation, il doit être associé aux fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Son entretien est très simple, car un simple chiffon sec et doux suffit pour maintenir ce kit comme au premier jour.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197059

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197059

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
9990000.00


UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


Y
185 mm
127 mm
167 mm


Y
248 mm
338 mm