Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 cargador doble 2xUSB y 2xRJ45 blanco mate Simon 100

REF. **10020403-230**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB con smartcharge y 2xRJ45 blanco mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100 Este producto posee dos bases de enchufe schuko, un cargador 2 x USB y ocupa 4 elementos. El voltaje de este es de 250 V y su tipo de accionamiento es por método de inserción. La intensidad de la pieza es de 16 A en Schuko y en USB de 2,1 A. El tipo de accionamiento que presenta es mediante inserción.

A todo esto se le debe sumar que este kit front posee un delicado acabado color blanco mate que le brinda un aspecto ideal para todo tipo de ambientes. Este kit cuenta con unas dimensiones de 296,5 x 83,5mm y se puede instalar tanto en horizontal como en vertical, por lo que es perfecto para adaptarse a todo tipo de espacios.

Esta pieza es de tipo estándar y para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

ACABADO
Blanco mate

COMPATIBILIDAD
Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM
EC000007

MATERIAL
Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES
Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
4 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053213780

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.18

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053213780

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.30

ANCHO EMBALAJE
297.00

LONGITUD EMBALAJE
84.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
631184.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM