Conector 3RCA de medio elemento grafito Simon 27 Play

REF. **2701093-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una de las tomas más completas del mercado. El Conector para audio y video 3RCA de medio elemento de la serie Simon 27 Play lo tiene todo. Disponible en una versión individual en color marfil, este conector hembra con tapa sirve para superficie y empotrar y admite una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm.

Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y cuenta con tres conectores. Su limpieza puede realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y la longitud máxima recomendada de cableado es de 20 metros. Su tipo de funcionamiento es a través de inserción y su conexión mediante tornillo. Su precio le convierte en líder frente a los conectores de la competencia. Además, dispone un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y una temperatura máxima de -25 a 50º C.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
3

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTACTOS
9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RCA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
5

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053117712

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053117712

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM