


Base de tomada schuko semi-superfície 16 A 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso

REF. 75462-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko semi-superfície de 16A e 250V~ com sistema ligação de bornes por parafuso. É um mecanismo totalmente compatível com as séries Simon 75, Simon 82 e Simon 88. A sua instalação é simples, numa caixa universal e com ligação de bornes por parafuso. Além disso, inclui a tomada de terra Schuko para facilitar a compatibilidade com habitações e um maior espaço para o cabo de corrente elétrica.

Por suposto a base da tomada inclui já a proteção infantil para evitar qualquer problema que se lhes possa ocasionar aos meninos, há que executar uma combinação para o abrir pelo que a segurança é muito alta. A instalação da base de tomada é adequada para encastrar e para qualquer superfície instalável.

Além disso, cumpre com a norma atual. Sua fabricação com componentes metálicos com isolamento dotado de uma resistência que faz que o produto seja capaz de suportar temperaturas entre 5 e 40°C a pleno rendimento.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

Individual

MONOBLOCO

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

Incluídas

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256152

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053068397

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.77

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM