

Lámpara de incandescencia de 3 W 24 V Simon 75

REF. 75803-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Son muchos los sistemas de señalización que existen en el mercado en la actualidad. Los hay con más y menos calidad. De tamaño grande o pequeño. Más o menos funcionales en su utilización. Uno de los más demandados es sin lugar a ninguna duda la lámpara de incandescencia de 3 W incluida en la serie Simon 75. ¿En se diferencia de otros productos que podemos encontrar en el sector? Por ejemplo, su alimentación es de 24 V~ y cuenta con función señalizadora.

Además, esta lámpara de incandescencia consta de un dispositivo que permite un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y una temperatura máxima de -25 a 50° C. Todo ello cumpliendo con la normativa UNE-EN 60432-1:2001 + A1:2006 y con una tipología Neón. No se puede pedir más. Bueno sí, la relación entra la calidad y el precio es insuperable.

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Lámpara de incandescencia

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60432-1:2001 + A1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256398	0.00	84.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	37312.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053032657	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.03
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
37312.00	23.00	0.03
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	57.00	KGM