Placa para tomas inductivas de R-TV aluminio Simon 82

REF. **82053-33**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una placa para tomas inductivas de R-TV+SAT en color cava que se incluye en la serie Simon 82. Está disponible en 6 acabados para adaptarse a todo tipo de necesidades y preferencias. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color que el zócalo de la placa seleccionada para obtener un mejor efecto. El producto se presenta en packs individuales y, además, es apto para superficie y empotrar. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico galvanizado. Dada la calidad del material, la placa está diseñada para resistir temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque lo recomendable es que se instale en un espacio cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40º. La pieza, asimismo, incluye un grabado con los indicativos R y TV. Respecto a su mantenimiento, basta con limpiar la superficie con un paño suave y seco. Asimismo, se aconseja no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, pues podrían dañarla.

ACABADO
Aluminio

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
R-TV+SAT

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000018

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
R/TV

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50083-2:2012 +A1:2015|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053052754

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053052754

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.38

PESO NETO EMBALAJE
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM




8 mm


54 mm
54 mm