

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIÁRIO COMPACTO DE 16 A E 230 V/50 HZ EM BRANCO COATI

REF. AF131511



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Programador compacto diário de manuseamento e configuração fácil com acabamento em branco da COATI. É um temporizador mecânico que conta com um interruptor com 3 posições, ON/Auto/OFF e um sistema de abas que oferecem um intervalo de comutação de 15 minutos por ciclo.

ACABAMENTO

Branco

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

111x80x178

CLASSE ETIM

EC001664

EMBALAGEM

Blister

OBSERVAÇÕES

Inclui o manual

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

TEMPO DE MANOBRA

15 minutos

MODO DE OPERAÇÃO

Analógico diário

INTENSIDADE (A)

16 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

3680

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Recarregável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852131511

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

77.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

78.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1836000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852131518

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

6

ALTURA EMBALAGEM

85.00

LARGURA DA EMBALAGEM

180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

205.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3136500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.94

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.77

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM