

Projeto 640.30 Superfície Rose Wide Flood Branco

REF. 64030030-481



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de projetor para iluminação interior número de referência 64030030-481, elemento para oferecer iluminação constante e de grande rendimento em espaços de trabalho profissionais interiores. Trata-se de um projetor da gama profissional 640 com excelentes qualidades técnicas, possui uma cor lumínica ROSE e um valor de ótica WIDE FLOOD potenciando uma luz constante e de grande rendimento. Integra um controlo elétrico do tipo ON-OFF e valores de potência de até 23W. Elemento de categoria B com dimensões de 185x130(Ø)mm, desenhado para uma fácil montagem e instalação em superfície, cor, tonalidades e acabamentos em branco, peça estética e tecnicamente de grande qualidade.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

1700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS/W

1700 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

1750 K

TIPO DE COR

Rose

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

57 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053141663	VOLUME EMBALAGEM 6200000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 155.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.75	LARGURA DA EMBALAGEM 160.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.59
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.59	COMPRIMENTO EMBALAGEM 250.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM