

Plaque de sortie de câble 1 élément aluminium Simon K45

RÉF. K10/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Keep it in perfect condition the installations of electrical and electronic systems is the first that we need to perform to avoid accidents in them. Also, if we use accessories with distributed security of first level, we will be more tranquillos in this sense, to avoid surprises can you in the Trim plate for cabling for one element finished in aluminium of the series Simon K45 Suitable for surface-mounted and recess, this plate includes rings to allow the cabling fixing using clamps, which allows access for a wire cross-section of 2.005 mm². Its structure, whose dimensions are 45 x 45 x 9 mm, it is designed with halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke. It is available in versions of plates that provide access through a tube or cable gland, using a combination of separate cabling and 20x30 trunking.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour sortie de câble

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Comprend des anneaux pour fixer les câbles à l'aide de colliers. Permet l'accès pour une section de fil de 2 005 mm²

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions à plaque avec accès par un tube ou un câble en utilisant une combinaison de câblage séparé et de goulotte 20x30

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436044548	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM