

# Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF 10000150-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 A

## IP

IP20

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

## ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

## TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Por corte (1 click®)

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.025KGM

#### PESO BRUTO

0.025KGM

#### EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

41.5MMT

ANCHO EMBALAJE

127.5MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1031793.75MMQ

PESO NETO

0.25KGM

PESO BRUTO

0.25KGM

EAN EMBALAJE

8421053133026