


## Conector mini-jack + 2RCA Simon 75

REF. 7501092-039



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Provavelmente um dos melhores conetores minijack + 2RCA dentro da ampla e extensa gama de artigos da série Simon 82.

Tem um sistema ligação de bornes por parafuso e funcionamento a inserção. O comprimento máxima recomendada para a cablagem é de 30 metros. Para mais informação consulte a folha de instruções do produto.

A secção de cabo admitida é de 0,2 a 0,5 mm e traz 5 mm de cabo descarnado. O material com o que se fabricou é a base de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, capazes de atingir temperaturas que oscilam, entre os 5 e 40°C.

Este conetor cumpre perfeitamente sua função graças à experiência de uma marca sólida e especializada no sector.

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea + minijack e folha de instruções

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR  
Mini-jack + 2RCA

NÚMERO DE CONTATOS  
3

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

NÚMERO DE CABOS  
3

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

5

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Não se aplica

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053121788                  | 0.08                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 329232.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053121788                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 57.00                              | 0.08                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.08                           | 76.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 76.00                              |                             |