


Tomada telefónica com 6 contactos RJ12 cinza

REF. 75481-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma tomada telefónica com 6 contactos para conetores RJ12 que conta com um sistema de ligação de bornes por parafuso. O produto está incluído na série Simon 75, uma coleção que destaca por sua ampla gama de mecanismos que encaixam em toda a classe de ambientes. Além disso, é compatível com os mecanismos da série Simon 77, permitindo ligar os cabos sem ter que os descarnar ou empregar morosas ferramentas para a sua instalação. Deste modo, os tempos reduzem-se ao máximo. A tomada telefónica tem acabamento em cinza e foi fabricada em cumprimento com a norma TIA 568 C.2, a qual rege este tipo de mecanismos. É formada por componentes metálicos que incorporam isolamento sem halogéneos, oferecendo mais garantias ao utilizador. Também conta com um embelezador em termoplástico, um material que destaca pela sua resistência em frente a golpes e riscos e em frente a temperaturas extremas.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256282

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053004562

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.64

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM