

Base de tomada móvel industrial 3P+T, de 32 A e 400 V, em vermelho, IP44 da

REF. CL621802



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta base de tomada móvel industrial é da SIMON BRICO e tem acabamento em vermelho, 3 polos com ligação à terra, 32 amperes e tensão máxima de 400 volts. A base é concebida para oferecer um elevado grau de proteção face à água e uma grande resistência a impactos e a abrasão. Para a sua correta ligação, a fixação dos cabos através de parafusos pode ser feita a partir da mesma direção, identificando sempre o contacto de ligação à terra, e conta com um sistema de caixa de empanque para garantir a fixação e a proteção do cabo. Além disso, conta com um sistema de bloqueio por torção

ACABAMENTO

Vermelho

EMBALAGEM

Granel

CLASSE ETIM

EC001320

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INTENSIDADE (A)

32 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

12800

TENSÃO (V~)

400 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

TENSÃO NOMINAL (V~)

400 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852952680

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

160.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

64.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

95.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

972800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.23

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852999521

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM