


Altifalante de 2 W 16 Ohms para instalação em caixa universal

REF. 05562-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O sistema Simon Som permite ouvir rádio, música ou mensagens através de diferentes divisões, oferecendo todo um leque de possibilidades e funcionalidades. É ideal para grandes instalações e infraestruturas, mas perfeitamente válido para qualquer tipo de habitação ou local de trabalho. Poderá configurar diferentes zonas de intercomunicação tanto na sua casa como no seu negócio.

Além disso, este sistema conta com uma estética vanguardista, atualizada aos novos tempos e compatível com sistemas domóticos Simon. Mas para que a qualidade de som seja máxima neste tipo de instalações, é fundamental contar com bons altifalantes. O melhor exemplo é o altifalante de 2 W 16 Ohms para instalação em caixa universal, que conta com as máximas prestações desta série de som lançada pela Simon. Fabricado com os melhores materiais para garantir que não se deteriore nem partam. O melhor som estéreo pela Simon.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Altifalante e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002484

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 1,0 mm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

2

ENTRADA TRASEIRA VIA TERMINAIS

Sim

NÚMERO DE CABOS

2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

GARRA

Sem possibilidade

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011 +

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053059210

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.20

COMPRIMENTO EMBALAGEM

80.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.20

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

384000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053059210

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

60.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

LARGURA DA EMBALAGEM

80.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM