


## Botoneira Custom 4 funções iluminação e persianas em sala de estar, acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000655-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A botoneira Custom de quatro funções está concebida para iluminação e persianas no lar. Pertence às séries de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e à gama Sense. Tem dimensões de 55 x 55 milímetros. Seu ligação de bornes leva-se a cabo a parafuso e seu funcionamento tátil fá-la muito interativa e intuitiva para o utilizador. Admite a possibilidade de personalizar-se e criar uma configuração própria, escolhendo funções que se precisem com os ícones da livraria. A sua instalação é muito fácil e além disso Simon inclui no produto um acoplador, Slide Controlo e um cabo RJ12. Tudo isso, junto com o livro de instruções ajudará ao utilizador com seu montagem. Os produtos Simon apresentam uma resistência adicional a elevadas ou baixas temperaturas e uma dureza extra que os protege em frente a golpes ou arranhões. Isto se consegue graças à qualidade dos materiais utilizados para seu fabrico. Neste caso a botoneira compõe-se de materiais eletrónicos com isolamento sem halogéneos e o embelezador é de termoplástico metalizado.

### ACABAMENTO

Alumínio fosco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053128916                  | 0.17                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.80                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053128916                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.17                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 83.00                              | 0.17                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.17                           | 80.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 120.00                             |                             |