

Prise de signal modulaire R / TV + SAT simple Simon 100

RÉF. 10000466-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R / TV + SAT et fiche
d'instructions

CLASSE ETIM

EC000439

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE CONNECTEUR
R-TV+SAT

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
Demi-élément

FORMAT
R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION
Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE


HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053145760	VOLUME EMBALLAGE 546000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.27
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.27
POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

● INTERMEDIA
10000467-039


○ FINAL
10000468-039

● UNICA
10000466-039


En Serie/Cascada




En Estrella




1




2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet