

Placa embellecedora para 1 conector BNC de 1 elemento negro Simon K45

REF. K102/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección de Simon K45 incluye variados mecanismos para ofrecer soluciones en todo tipo de conexiones. Como esta placa embellecedora con acabado en gris negro. Está diseñada para 1 conector BNC, es de 1 elemento y su conexión se realiza a través de soldadura. Este embellecedor se puede colocar tanto en soluciones para superficie como empotrar. Las dimensiones de este embellecedor son de 45 x 22,5 y tiene una profundidad de 8 milímetros y medio. Para su fijación, esta placa cuenta con un alojamiento para conector BNC mediante un roscado trasero. Además, debemos hacernos con el conector, ya que no está incluido en este producto. Esta fabricada con termoplásticos libre de halógenos, lo que garantiza que las llamas no se propaguen en caso de incendio y haya baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Simon nos ofrece productos de calidad, fabricados bajo normativa y con la premisa más importante: brinda comodidad y seguridad a las personas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector BNC

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamiento para la fijación del conector mediante roscado trasero No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector BNC de 75 Ohms de conexión por soldadura

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

BNC

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436038141

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
27216.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
72.00

PESO NETO EMBALAJE
0.10

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
105.00