

Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo rojo Simon 31

REF. 31432-67



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 destaca por las tomas de corriente incluidas en su amplio catálogo. Uno de las más vendidos de esta gama es la Base de enchufe en formato de toma de tierra schuko con intensidad 16 A y voltaje 250V~ con embornamiento a tornillo en acabado rojo. Con un sencillo funcionamiento por inserción, estamos ante una base de enchufe ideal para edificios con menores como hospitales, hoteles o centros educativos, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricada esta toma de corriente la otorga una resistencia a golpes que la otorgan. La facilidad con la que se limpia su estructura y su precio competitivo son otras de las grandes ventajas de esta base de enchufe de 64x65 mm, que tiene una sección de cable de 2,5 mm y un pelado de cable de 13 mm.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

MONOBLOQUE

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2009, UNE 20315-1-2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053073230	VOLUMEN EMBALAJE 3.03
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO BRUTO EMBALAJE 1.02
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 1.03
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10	LONGITUD EMBALAJE 221.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM