

MULTÍMETRO PROFESIONAL CON AUTORANGO Y SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI193160



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El multímetro digital profesional dispone de la opción de auto rango para la selección de escala automática y ofrece la posibilidad de guardar las mediciones. Este multímetro COATI tiene un diseño ergonómico que facilita su uso y cuenta con una pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz. Además se desconecta automáticamente al estar 15 minutos sin usarse y cuando la batería está cerca de agotarse realiza un aviso sonoro. Juntamente con el producto se incluye un juego de punteras a prueba y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000069

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

400 μ A/10A

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE CC (A)

400 μ A/10A

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

-20...760

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

400mV/1000V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

400mV/1000V

RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)

40nF/100 μ F

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

400 Ω /40M Ω

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852193168	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.75	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 9997500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852193165	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.31
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 155	PESO NETO EMBALAJE 3.75
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 300	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.75	LONGITUD EMBALAJE 215	