

PROGRAMADOR DIGITAL DIARIO ALUMINIO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AF132082



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El temporizador Coati diario digital en acabado aluminio de fácil configuración y uso intuitivo. El programador de reducidas dimensiones cuenta con una pantalla LCD que indica la hora actual, el modo de trabajo y su estado de funcionamiento. Además, dispone de un interruptor con 3 posiciones, ON/Auto/OFF para controlar la conexión de los elementos conectadas. El modo automático del temporizador permite fijar hasta 24 ciclos diarios con intervalos de conmutación de 30 minutos por ciclo. También dispone de una batería interna auto recargable, que está completamente cargada desde la fábrica y permite mantener guardada la hora y la programación fijada durante 6 meses. El programador de la marca Coati se presenta con un packaging de blíster que permite ser colgado en los lineales.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

79.5x93x210

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos en intervalos de 30 minutos, intuitivo. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento. **BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE:** Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 6 meses.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Digital

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

TENSIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Digital diario

TIEMPO DE MANIOBRA

30 minutos

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852132082

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852132089

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO NETO EMBALAJE

1.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.17

ANCHO EMBALAJE

0.00