Cadre composé de 2 éléments et 1 esthétique minimale pour prise schuko CLEAN aluminium Simon 270

RÉF. **27190630-093**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Cadre de composition pour trois positions de la série Simon 270, combinant deux éléments standard et un élément d'esthétique minimale pour la prise de courant schuko CLEAN. Fabriqué en thermoplastique, il aligne les mécanismes standard et d'esthétique minimale sur une même face, sans jeu visible entre le cadre et les fonctions. Dimensions extérieures : 227 x 85 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, et peut être installé à la verticale ou à l'horizontale selon les besoins du projet. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Aluminium mat

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 270

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre composite pour
3 éléments

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 40 ºC

RAL
9006

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 50 ºC

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053272305

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053272305

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
234.00

LARGEUR EMBALLAGE
11.00

LONGUEUR EMBALLAGE
97.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
249678.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM