


**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento  
para 1 conector RJ45 de Nexans® blanco Simon K45**

REF. K85/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa plana para voz y datos. Tiene una ventana guardapolvo y es de un elemento, para un conector RJ45 de Nexans. La placa pertenece a la serie Simon K45 y tiene un perfecto y discreto acabado en color blanco. Estas placas para voz y datos de Simon abogan por la máxima calidad y la versatilidad, pudiendo instalarse en un sinfín de espacios. Esta placa Simon es la versión individual de medio elemento y está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45. Sus medidas exactas son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada a partir de componentes termoplásticos libre de halógenos, lo que dota al producto de una seguridad extrema. Para combinar esta placa plana Simon en envolventes verticales hay que adquirir el posicionador a 90 grados (referencia: K66). De esta forma se podrá orientar la placa en vertical. Un paño seco y suave es lo único necesario para limpiar el producto, evitando siempre los productos de limpieza abrasivos, que contengan cloro u otro tipo de químicos.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.013         | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0            | EAN EMBALAJE<br>8426436023628           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.3           | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.22       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.26        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.013      | ANCHO EMBALAJE<br>93                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|  | LONGITUD EMBALAJE<br>140                |                                   |